


ALAHAN UBAT-UBATAN



- Alahan ubat-ubatan merupakan kesan yang tidak diingini yang berlaku akibat tindak balas ketahanan badan terhadap ubat tertentu yang diambil.
- Reaksi alahan kepada ubat-ubatan tidak berlaku kepada semua orang.



KAD ALAHAN
Bawa KAD ALAHAN UBAT



Ubat-ubatan yang sering dikaitkan dengan kejadian alahan:

- Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) seperti mefenamic acid, diclofenac sodium dan ibuprofen
- Antibiotik seperti cloxacillin, amoxicillin, sulphamethoxazole/trimethoprim



TANDA & GEJALA ALAHAN UBAT-UBATAN

Tanda dan gejala alahan ubat-ubatan mungkin berbeza bergantung kepada seseorang individu, jenis ubat yang diambil dan kekerapan pengambilannya.



Risiko Alahan

Anafilaksis (Anaphylaxis)

- Anafilaksis merupakan tindak balas yang serius dan boleh menyebabkan kematian
- Dapatkan rawatan dengan segera sekiranya anda mengalami tanda/gejala berikut selepas mengambil ubat tertentu:
 - Kesukaran bernafas
 - Degupan jantung tidak sekata
 - Gatal-gatal
 - Tanda kemerahan
 - Bengkak pada muka, lidah, bibir, tekak, sendi, tangan atau kaki

